

27-9-94



**Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescherming
Midden-Brabant**



PEREGRIJN

3e jaargang nr. 8 september 1994

PEREGRIJN

Periodiek van de Werkgroep voor Vogel-
en Natuurbescherming Midden-Brabant.

Redaktie: Herman Petermeijer
Ad van Poppel

Redaktieadres: Anna Paulownahof 144
5038 VW Tilburg
tel. 013 - 425388

Dagelijks bestuur van de vereniging:

Voorzitter:	Nico Hilgers	tel. 04241 - 4258
Secretaris:	Krijn Jan Provoost	tel. 073 - 149231
Penningmeester:	Sjef Staps	tel. 013 - 630703

Contributie:

Gewone leden	f 40,= per jaar
Huisgenoot leden	f 20,= per jaar
Leden tot 25 jaar	f 20,= per jaar

UITNODIGING

voor de vergadering van de Werkgroep voor Vogel- en
Natuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 27 september 1994.

Plaats: De Schaapjes, Oisterwijksedreef 12, Haaren. 04242-15735.

Aanvang: 20.00 uur.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling verslag vergadering van 30 augustus 1994.
3. Postbespreking.
4. Ekskursie Texel.
5. Rondje waarnemingen.
6. Rondvraag en sluiting.

NB

Omdat de resultaten van de huiszwaluw-telling deze maand worden afgerond, het verzoek om resterende telgegevens komende vergadering mee te brengen.

Weekendje Texel , 20-jarig jubileum vwv Midden-Brabant.

Op de ledenvergadering van augustus jl. hebben we gesproken over een weekendje naar Texel. Na de mogelijkheden onderzocht te hebben ,komt het bestuur nu met het volgende voorstel.

We gaan het weekend van **15 oktober**; vertrekken die dag (zaterdag)om 07.00 uur vanaf station Oisterwijk met auto's. We blijven twee nachten logeren in een kampeerboerderij en gaan weer huiswaarts in de namiddag van maandag **17 oktober**.

Vanwege ons twintigjarig bestaan trakteert de vogelwerkgroep op de kosten van de overtocht én de overnachtingskosten, voor alle leden die meegaan.

Wat je zeker niet moet vergeten:

**slaapzak*

**kussensloop*

**verrekijker (s).*

We slapen in slaapzalen; er is een apart zaaltje voor de dames. Er zijn douches, er is een keuken maar voorgesteld wordt twee maal te gaan uit eten.

Het adres van de kampeerboerderij is:

De Zwaluwhof

Mienterglop 39

1796 MR De Koog tel. 02220-17519

Dit is het standaard-program. Een ieder die hiervan wil afwijken is daar natuurlijk volkomen vrij in. Zo zijn er enkelen die willen fietsen en anderen willen misschien zelf koken. Neem hiervoor wel contact met anderen op ; het handigst kan dat op de vergadering van september. Kom dus allen naar de vergadering , we proberen daar ook afspraken te maken over het vervoer en een centrale kas. (Reken voor vervoer op 40 gld. , koffie, drank , twee diners en broodmaaltijden 150 gld.).

De volgende personen hebben zich reeds opgegeven. Afmeldingen en nieuwe aanmeldingen tot en met de vergadering bij Nico.

Frans v.d. Oetelaar,Frits, Loek, Gerard, Jo, Carlo, Roos en Jac, Victor, fam.v.Lieshout, Krijn, Cis, Ronald, Nico . Misschien: Hans v. Loon en Herman.

Groetjes, Nico (tel. 04241-4258)

Texel

Op sommige doeken van Hollandse meesters zie je wel eens datzelfde licht. Alles lijkt beroerd door een laagje stofgoud. De lage zon scheerde de dijk bij de Mokbaai op Texel.

Aan de ene kant, landinwaarts, De Petten, een oud natuureservaat, dat tijdens de vloed tientallen vogels een uitstekende rustplaats biedt, en aan de andere zijde de Mokbaai.

Nu de inham langzaam droog kwam te liggen, zeilden de vogels ik dat strijklucht laag over de dijk om in de plassen weer naar voedsel te scharrelen. De Kluten, de Scholeksters, plevieren en strandlopers, de Bergeenden en Wulpen en talloze andere vogels waarvan ik de naam niet thuis kon brengen.

Ze vlogen tegen de zon in en met de wind mee. Achter de dijk in de luwte liggend en genietend van de behaaglijke herfsttemperaturen, kreeg ik een prachtig uitzicht op hun vluchten.

Misschien wel de mooiste vogel, artistiek gezien dan, is de Kluut. Hoog op de ijle steltpoten, zelfbewust stappend in zwart en wit over het slik. In de poelen zeef je het water op die kenmerkende manier. Voortdurend nee-schuddend met die iets omhooggebogen snavel. In de vlucht roept ie heftig en schel zijn eigen naam – een kreet die teloor gaat in het felle geschreeuw van de honderden andere vogels die op het wad foerageren.

Ieder heeft zo zijn eigen plek om zijn menu bij elkaar te zoeken. Op het water, in het water, en de waterlijn volgend; het drabbige slik biedt Scholeksters Zeepeieren en tussen de drooggevalen velden Zeekraal waggelen groepjes grazende Rotganzen.

De velden Zeekraal vervolmaken het herfsttafereel. Veel rood, hier en daar toeven groen en de pluimen van diverse soorten russen, waartussen dan weer het witte scherm van het Zilt Pijptorkruid – een plant die ik nog nooit in bloei had gezien.

Klein en geheel tegen de grond gedrukt, de bleeklila bloempjes van de Zilte Schijnspurrie. Een plantje, dat bestand is tegen overspoeling door het zoute zeewater. Het bezit een vernuftig systeem om zijn meeldraden droog te houden als de

vloed op komt zetten. Even simpel als doeltreffend. Bij hoogwater sluiten de kelkbladen zich en houden een luchtbel vast, waardoor de voortplanting van de Zilte Schijnspurrie gegarandeerd blijft. Bij eb gaat de bloem weer open en geeft insecten gelegenheid om de bevruchting tot stand te brengen.

Vlak boven mijn hoofd hing op de wind een Torenvalk, die nauwelijks een vleugelslag hoefde te maken, omdat de stijve bries tegen de dijk omhoog gestuwd werd. Passerende trekvogels konden er in het lage licht niet zien en van die wetenschap maakte hij een handig gebruik om de Duinpiepers en de vele Strandleeuweriken te verrassen. Degene met een afwijkende vleugelslag trok zijn aandacht en terwijl de vogel, een Duinpieper, neerstreek, sloeg de valk zijn gele klauwen in de rug van de prooi. Op een aantal gestapelde hooibalen in het veld vond het vakkundig pluk- en sloopwerk plaats. Toen ie na de maaltijd weer opvloog, snerpden de vogels in de bosjes alarm. Ze namen onmiddellijk de paalstand aan en draaiden in die houding met de vlucht van de Torenvalk mee om maar vooral niet op te vallen.

Terwijl ik opstond, rolden de eerste nevelklampen uit de sloten de landerijen op, ging de zon op wintertijd onder en streken twee late Lepelaars in de Mokbaai neer. In paars avondlicht waarin het stofgoud langzaam uitdoolde.

Uit: Vroege Vogels Egbert v. Keulen

WAARNEMINGEN

De volgende waarnemingen werden voor opname in het waarnemingen-archief ontvangen:

Aalscholver	05-09-1994	5 Tilburg, A58, Koningshoeven	AvP, SvP
Blauwborst	23-04-1994	1 De Brand	NH
Boomvalk	31-05-1994	1 Vlijmens Ven	PS
	17-07-1994	1 Oisterwijkse Bossen, alarm.	VR
	24-07-1994	1 Tilburg, Wandelbos	LK
	20-08-1994	2 Tilburg, Oude Warande	AvP, SvP
Bosrietzanger	01-06-1994	1 De Brand	JS, CvL
Bosuil	01-09-1994	3 Oisterwijkse Bossen	AvP
	08-09-1994	1 Tilburg, Oude Warande	AvP, SvP
Bruine kiekendief	01-06-1994	1 De Brand	CvL, JS
	03-06-1994	1 Kampina	PS
	27-06-1994	1 Kampina, mannetje	VR
Canadese gans	13-06-1994	5 Kampina, paartje + 3 jongen	PS
	27-06-1994	5 Kampina, paartje + 3 jongen	VR
Fuut	04-06-1994	4 Kampina, Groot Huisven, 1+3 jongen	PS
	09-06-1994	9 Kampina, Groot Huisven, 4+5 jongen	PS
Geelgors	20-06-1994	1 Lennisheuvel	FvdM
	10-07-1994	1 Grijsze Steen	VR
Geoorde fuut	04-06-1994	2 Kampina, Groot Huisven	PS
	13-06-1994	5 Kampina, Groot Huisven pr. + 3 j.	PS
	27-06-1994	5 Kampina, Huisvennen, 2 ad.+3 j.	VR
Groene specht	22-06-1994	1 Tilburg, Wandelbos	LK
Grote zaagbek	13-08-1994	1 Tilburg, Wilhelminakanaal, 1 wijffe	LK
Havik	1994	De Brand, broedgeval	NH
	07-08-1994	1 Tilburg, De Blaak	LK
Houtsnip	22-06-1994	1 Haaren, Noenes	FvdM
Knobbeltwaan	12-06-1994	1 Tilburg, Wilhelminakanaal	LK
Kolgans	12-06-1994	1 Tilburg, Wilhelminakanaal	LK
Nachtegaal	01-06-1994	2 De Brand	CvL, JS
Nijlgans	23-06-1994	5 Oisterwijk, Staalbergven, 1pr.+3j.	PS
Ooievaar	01-06-1994	1 De Brand	CvL, JS
Patrijs	25-06-1994	2 Oisterwijk, Logtse Baan	PS, RS
Regenwulp	15-04-1994	148 Landschotse Heide	KK
	22-04-1994	544 Landschotse Heide	KK
	29-04-1994	225 Landschotse Heide	KK
Roodborsttapuit	04-06-1994	2 Kampina, Groot Goor, mannetje	PS
Scholekster	13-08-1994	2 Dongen, Groenven	LK
Smelleken	27-06-1994	2 Tilburg, Oude Warande	LK
Sperwer	26-07-1994	Hondsberg, broedgeval, min. 2 j.	GvdK
Spotvogel	28-05-1994	3 Hoornmanken Tiend	NH
	01-06-1994	1 De Brand	JS, CvL
	12-07-1994	1 Asissid	AvP, SvP
Sprinkhaanrietz.	23-04-1994	1 De Brand	NH
	01-06-1994	1 De Brand	CvL, JS
Tortelduif	01-06-1994	2 De Brand	JS, CvL
Tureluur	04-06-1994	2 Kampina, Brandven	PS
Visarend	15-08-1994	1 Tilburg, Koningshoeven	VR

Wespendief	21-06-1994	1 Helvoirts Broek, noord	NH
	1994	1 De Brand, 22/5, 28/5, 26/6	NH
Wielewaal	01-06-1994	1 De Brand	CvL, JS
	26-06-1994	1 Tilburg, Sparrenhof	LK
Witgatje	01-07-1994	2 Loonse Plakken, Plakkenven	VR
	12-07-1994	1 Leemkuilen	AvP, SvP
Zwarte specht	13-06-1994	2 Kampina, Groot Huisven	PS

Waarnemingen en/of ingevulde waarnemingskaarten werden ontvangen van: Nico Hilgers (NH), Gerard van der Kaa (GvdK), Louis Kemperman (LK), Kees Ketelaars (KK), Ciska van Laarhoven (CvL), Frits van der Meer (FvdM), Ad van Poppel (AvP), Sheila van Poppel (SvP), Victor Retel-Helmrich (VRH), Peter Slingerland (PS), Ronald Smulders (RS), Jo Swaans (JS).

Ad van Poppel.



MEREL EN KAREKIET

De Merel en de Karekiet
Deden de aether zinderen
Al wat je nu hoort is het lied
Van Kinderen voor kinderen

Ivo

BALKANISERING VAN MIDDEN BRABANT?

zwarte ibissen boven de kampina

Op 10 september 1994 bezochten wij, Ronald Smulders en Peter Slingerland, de Kampina. Hoewel wij dit gebied in het voorjaar en het begin van de zomer veelvuldig hadden bezocht om doortrekkers en broedvogels te observeren / inventariseren, waren wij daar de afgelopen twee maanden door onder andere vakantieperiodes niet meer aan toe gekomen. De zomer die lang en warm was geweest, leek de afgelopen week plaats te hebben gemaakt voor de herfst. Voor ons aanleiding de Kampina weer in te gaan om naar de najaarstrek te gaan kijken.

De dag begon herfstig. Toen we om 8.00 uur het veld in gingen, stond er een harde zuidwesten wind, windkracht 5 à 6 en het regende aanvankelijk hard. De temperatuur schommelde tussen 10 en 15 graden C. In de loop van de ochtend klaarde het weer op en de zon liet zich zelfs zien.

Ondanks de regen begon onze tocht leuk. We zagen groepjes Paapjes en Tapuiten, en diverse roofvogels zoals Havik, Buizerd, Bruine Kiekendief, Torenvalk, Boomvalk en Sperwer.

Om 10.00 uur, de zon was al eventjes doorgebroken, stonden we in de beschutting van gagestruiken en berkeboompjes aan de rand van het Kogelvangersven, naar twee boven het ven jagende Bruine Kiekendieven te kijken, toen plotseling een groepje grote donkere vogels op een afstand van ongeveer 10 meter over ons heen vloog. In een impuls zei Ronald: "Aalscholvers", maar nog voordat dit gezegd was, beseften we dat het helemaal geen Aalscholvers konden zijn. Het waren grote, ranke, smalle, sierlijke, donkere vogels, die in formatie vlogen. Door beter te kijken zagen we het opvallende profiel met de herkenbare hals, kop en snavelvorm van de Ibis.

Onze waarneming betrof een formatie van acht Zwarte Ibben (*Plegadis falcinellus*) die gedurende een kwartier heen en weer vlogen boven het Kogelvangersven, het Duikersven en het Groot Huisven. De groep vloog op een hoogte die varieerde van 1 - 15 meter boven het gebied. Ze vlogen een ovaal-vormig baan met een doorsnede van ruim 500 meter. Wij bevonden ons aan de rand van deze vliegbaan. De vogels passeerden ons meerdere malen op een afstand van 8 - 15 meter. Vanuit onze positie waren wij in staat om ze vrijwel onophoudelijk met onze kijkers te volgen. Ze zijn niet aan de grond geweest. Na ongeveer 15 minuten verdwenen de vogels uit het vennengebied en vlogen in formatie in zuid-oostelijke richting over een dennenbos weg. Nico Hilgers en Jo Swaans bezochten de volgende dag de Kampina, maar hebben de Ibben niet meer gezien.

Uiterlijke kenmerken

In eerste instantie is de vogel moeilijk te vergelijken met een ander hier voorkomende soort. Qua grootte is de vogel ongeveer te vergelijken met de Wulp, waarvan echter het vliegbeeld heel anders is. Het silhouet of het profiel van de vogel in vlucht doet sterk denken aan dat van de Lepelaar; de lange smalle hals, de naar achter uitgestoken poten en lange wat bolle vleugels. De vogel onderscheidt zich echter van de Lepelaar door formaat, kleur en door de vorm van de snavel.

De kop is egaal donker met een donkere washuid en teugel. De ogen zijn eveneens donker en een herkenbare wenkbrauwstreep ontbreekt. De kop vertoont geen kleurverschillen. Verder een smalle maar stevige, naar beneden gebogen snavel, die donker vaalachtig grijs-zwart van kleur is.

In de vlucht valt de lange, slanke, gestrekte hals op. Deze hals heeft een egale, donkere kleur met een paarsachtige gloed.

De vleugels zijn donker met een duidelijk herkenbare groene glans, vergelijkbaar met de glans bij een spreuuw. Ze zijn vrij lang en rond aan de vleugeltop.

De romp is donker met een paarsachtige glans, zonder duidelijke kleurverschillen. In vlucht komt de romp rank en smal over. De staart vormt een eenheid met de romp waardoor de romp langer lijkt. De staart heeft eveneens een donkere kleur, is vrij kort en loopt licht uit naar achteren.

De poten zijn donker van kleur. In de vlucht steken ze een stuk achter de staart uit. Aan het einde van de poten is duidelijk een verdikking van de tenen te zien. De vogels waren niet geringd.

Gedrag

Bij de beschrijving van het gedrag moeten we ons beperken tot het vlieggedrag van de vogels dat wij gedurende 15 minuten konden waarnemen. Gedurende deze periode bleven de vogels in formatie vliegen. Ook tijdens de snelle wendingen was dat het geval. Ze vormden in vlucht een duidelijke eenheid. Als formatie bewogen zij zich boven het gebied. Opvallend was de hechtheid en

de wendbaarheid van de formatie.

De vogels hebben een vrij snelle, ondiepe vleugelslag, afgewisseld met regelmatig korte glijvluchten. Wanneer deze glijvluchten vlak boven het water werden gemaakt, dan zakten de poten, maar werden niet volledig naar beneden uitgestoken. Vervolgens stegen zij dan weer, zonder het water geraakt te hebben, en hervatten hun vliegbaan. Gedurende de vlucht waren ze zwijgzaam en vlogen ze geruisloos.

Onze indruk was dat zij het gebied aan het verkennen waren als eventuele pleisterplaats.

Classificatie

De Zwarte Ibis behoort tot de orde der Ciconiiformes, een omvangrijke orde van grote waadvogels met lange poten, die jagen op vis en amfibieën, soms ook op grote insecten als sprinkhanen.

De orde der Ciconiiformes omvat 121 soorten, onderverdeeld in drie grote families: Ardeidae (Reigers en Roerdrompen), Ciconiidae (Ooievaars) en Threskiornithidae (Ibissen en Lepelaars). Naast deze drie grote families kent deze orde ook nog drie kleine families: Phoenicopteridae, Balaenicipitidae en Scopidae, waartoe respectievelijk de Flamingo, de Schoenbekooivaar en de Hamerkopvogel behoren.

De familie van de Threskiornithidae omvat 33 soorten en is onderverdeeld naar 15 geslachten.

De Zwarte Ibis (*Plegadis falcinellus*) behoort samen met de Witmaskeribis (*P. chihi*) en de Puna-ibis (*P. ridgwayi*) tot het geslacht *Plegadis*.

Verspreiding en voorkomen

De dichtstbijzijnde broedgebieden van de Zwarte Ibis liggen in de moerasgebieden langs de Donau en op de Balkan. Voormalige broedgebieden van betekenis waar deze vogel nu nog slechts als incidentele broedvogel voorkomt, zijn onder andere Spanje, Hongarije en het voormalige Joegoslavië. De huidige broedgebieden liggen in Turkije, Griekenland en de voormalige USSR (o.a. Wolga, Kaspische Zee en Azerbeidjan).

De overwinteringsgebieden van de Europese populatie liggen voorbij de Sahara, hoewel er ook meldingen zijn van kleine groepen overwintelaars in Marokko (Larache). De Euraziatische populatie overwintert in gebieden zoals Irak, Kazachstan en Bangladesh.

De doortrek van de Zwarte Ibis verloopt onregelmatig en wordt gekenmerkt door een nomadisch karakter. Na het broedseizoen vormen de vogels vaak gescheiden groepen van adulte en juveniele vogels, waarvan de laatste groepen zich vaak vanuit het broedgebied zowat in alle richtingen begeven. Deze richtingen wijken dan ook vaak af van de normale trekroutes die in zuid - zuidwestelijke en zuidoostelijke richting lopen. Het is dan ook niet gek dat er nogal wat gevallen van zwervende Ibissen bekend zijn uit Centraal en Zuid Europa. In de periode juli tot begin september komen er vaak meldingen uit Frankrijk, Spanje, Italië, Sicilië, Malta, het voormalige Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije en ook Algerije.


Soms komen de Zwarte Ibissen echt ver westelijk terecht zoals in Engeland en Ierland (1906), West Noorwegen (1929), maar ook in België, Duitsland en in ons land. De meldingen uit West-Europa betreffen vaak een enkele of hooguit twee exemplaren, vaak in de periode september t/m november en soms ook in april-mei. Sporadisch worden ook winterwaarnemingen gedaan, of is er sprake van incidentele broedgevallen zoals in 1992 in de Camargue in Zuid-Frankrijk. Hier brachten drie broedparen met succes zes jongen groot.

In Nederland worden er vrijwel elk jaar wel Zwarte Ibissen gezien, maar het gaat dan slechts om één of enkele meldingen per jaar. Meestal in de periode september-november, maar soms ook in de periode april-mei of zelfs juni. Drie winterwaarnemingen zijn bekend, namelijk 1986-87 (1 ex., Camperduinen), 1989-90 (1 ex., Nieuw Lekkerland) en in 1991 (2 ex., Elburg).

Het totaal aantal waarnemingen van de Zwarte Ibis in Nederland bedroeg vanaf 1800 tot 1949 82 ex. en vanaf 1950 t/m 1979 31 ex.. Hoofdzakelijk in de periode september t/m november.

In ons land is, voor zover ons bekend werd uit de literatuur, de laatste 50 jaar geen grotere groep waargenomen dan hooguit 2 ex. Een groep van 8 Zwarte Ibissen is volgens ons daarom een unieke waarneming. Wel is het in onze buurlanden in het verleden voorgekomen dat grotere groepen die landen aandeden zoals in België (1930, 30 ex. in Haneffe; 1932, 25 ex. in Molenbeersel) en in Duitsland (1987-31-08, 10 ex. in Wangen, Allgau, Baden-Wurtemberg, en 9 ex. in Altmühlsee, Franken, Beieren, waarschijnlijk dezelfde groep).

Peter Slingerland & Ronald Smulders



Loonse en Drunense Duinen Nationaal Park in oprichting

Staatssecretaris Gabor heeft op 16 juni het overlegorgaan geïnstalleerd, waarmee de Loonse en Drunense Duinen een Nationaal Park in oprichting is geworden. Dit Nationaal Park i.o. heeft een omvang van 3400 ha. Daarvan is circa 2500 ha eigendom van en in beheer bij Natuurmonumenten en circa 400 ha bij het Brabants Landschap. De rest (750 ha) is eigendom van gemeenten, het ministerie van Defensie en particulieren. Het landschap is opgebouwd uit oude en jonge dekzanden, die hier in de midden- en eindperioden van de ijstijd zijn afgezet. Het park bestaat uit de grootste stuifzanden van Europa, droge en vochtige heidevelden en met bos begroeide wallen en heuvels. Ook het landgoed Plantloot maakt deel uit van het Nationaal Park.

In de brochure 'Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen' is meer te lezen over onder andere het ontstaan van het landschap, planten en dieren en mogelijkheden voor bezoekers.

Wilt u deze brochure bestellen?

Stuur dan een kaartje met uw naam en adres naar:

Infotiek

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

U krijgt dan de infotitel zo snel mogelijk gratis thuis gestuurd!

Bellen kan ook: tel. 070 - 379 20 62

Wie in het bezit is van een personal computer en een modem kan de brochure over de Loonse en Drunense Duinen ook bestellen via de videotexdienst van Postbus 51. Bel met behulp van uw communicatiesoftware 06 - 73 00. Op het aanvangsscherm van Videotex Nederland tikt u de dienstnaam: Postbus 51. De rest wijst zich vanzelf.



Foto: Armin Bruijsen

De bevers worden behalve in de Biesbosch nog op twee andere plaatsen in ons land uitgezet. Verder zal de bever worden aangewezen als Beschermde diersoort op grond van de Natuurbeschermingswet.

Bevers nu ook naar de Gelderse Poort

Nu de eerste kolonie bevers inmiddels vaste grond onder de voeten heeft gekregen in de Biesbosch, is de toekomst van de bever in ons land op korte termijn verzekerd. Maar om het voortbestaan van de bever ook op langere termijn zeker te stellen, zullen ook elders in Nederland gezonde beverpopulaties moeten ontstaan. Daarom zullen er nog twee nieuwe beverkolonies worden uitgezet in het rivierengebied. Daarbij denkt Staatsbosbeheer in de eerste plaats aan uitzetting in de Gelderse Poort, een natuurontwikkelingsgebied ten oosten van Nijmegen. Dit plan vloeit voort uit de aanbevelingen van de commissie, die het vijfjarige beverexperiment in de Biesbosch heeft begeleid. Staatssecretaris Gabor van LNV heeft die aanbevelingen overgenomen en daarmee is het toekomstige beleid met betrekking tot de bevers in ons land bepaald. Tijdens de twee nieuwe proefuitzettingen zullen spontane vestigingen van de bevers buiten de uitzetgebieden worden getolereerd, zolang geen onevenredige schade optreedt. Eventueel optredende schade zal worden vergoed volgens de gangbare schaderegeling voor niet-bejaagbare diersoorten. Verder zal de bever worden aangewezen als Beschermde diersoort op grond van de Natuurbeschermingswet.

Platform

Aantal zeebonen in Zeeland in 1993 toegenomen

Het aantal zeebonen in de Zeenurse wateren is in 1993 toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Tijdens ruchtboten in de Westerschelde zijn diverse malen 8 à 9 zeebonen tegelijkertijd waargenomen. In de Oosterschelde zijn op 28 oktober vorig jaar zes zeebonen vastgesteld. In totaal leven er nu in de Oosterschelde zo'n 8 à 9 zeebonen, terwijl er in de Voordelta 3 à 4 en in de Grevelingen 2 à 3 voorkomen. Dit brengt het totaal aantal zeebonen in Zeeland op 18 à 22. Ook zijn er het afgelopen jaar weer grijze zeebonen gesignaleerd, onder andere op het voormalige werkeiland Neeltje Jans in de Westerschelde. Verder zijn onder meer door sportvissers dolfijnen waargenomen in de Voordelta. Zo is op 10 januari 1993 een groep van maar liefst 100 dolfijnen gezien op een afstand van 10 mijl uit de platen van Goeree. Tot slot de volgende oproep: waarnemingen van zeezoogdieren graag doorgeven aan de heer H.S. Zandstra van het Consilientschap NBIF in Goes, tel. 01100-37323.




Foto: LNV 1993

Uit waarnemingen is gebleken dat in Zeeland in totaal 18 à 22 zeebonen leven.



werkgroep voor vogel- en natuurbescherming midden-brabant



Dhr. G. van der Kaa
Van Rijckevorsellaan 17
5062 DH OISTERWIJK